HI-RES MATERIALS

3D

WOOD
MARBLE
CEMENT
CORTEN

WALLPAPER COLLECTION

VOLUME 1

SINCE 1990

HI-RES MATERIALS,

LA CARTA DA PARATI

PER OGNI PROGETTO E SOLUZIONE.

DECORI IN LEGNO 3D,

MARMO E CORTEN.

PRESTAZIONI UNICHE

CHE DURANO NEL TEMPO.

HI-RES MATERIALS, THE WALLPAPER FOR EVERY PROJECT AND SOLUTION. 3D WOODEN DECORATIONS, MARBLE AND CORTEN. UNIQUE PERFORMANCE THAT LAST OVER TIME.

ADI XXII (2011) Compasso d'Oro
Menzione d'onore - Honorable Mention

WALLPAPER
HI-RES MATERIALS

LEGNO_WOOD

MARMO_MARBLE

CORTEN

HI-RES MATERIALS
CON RETRO
IN TESSUTO TNT

HI-RES MATERIALS "LAMINATINO" WITH TNT FABRIC BACKING

Grazie al **retro in tessuto TNT** la carta risulta più flessibile e coprente, eliminando eventuali asperità della parete. La carta con il retro in TNT risulta più facile da posare e da togliere.

Thanks to the **TNT fabric backing**, the paper is more flexible and opaque, eliminating any roughness in the wall. Paper with a non-woven backing is easier to install and remove.



NO STAMPA DIGITALE
STABILITÀ DEL COLORE
INALTERATO NEL TEMPO
NO DIGITAL PRINT
COLOR STABILITY
UNCHANGED OVER TIME

RETRO IN TNT NERO
BLACK TNT FABRIC BACKING

ACCOSTAMENTO INVISIBILE
DELLE FASCE
INVISIBLE JOINING
OF THE STRIPS

EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

LAVABILE E FACILE DA PIULIRE
WASHABLE AND EASY TO CLEAN

RESISTENTE AL FUOCO
FIRE RESISTANT

ANTIGRAFFIO
ANTI-SCRATCH

MX40 HI_RES MATERIALS

CARTA DA PARATI MATERICHE.
MATERIAL WALLPAPER.

IT Carta da parati con veri materiali stampati di grande effetto, legni, cementi e corten.
Adatta solo per uso interno. Materiale FSC.

Caratteristiche principali:
Peso 130 gr/mq - Spessore 0,3 mm
Antigraffio - Resistente al fuoco.
Lavabile con acqua e sapone neutro con panno morbido.
Retro TNT nero.

Emissione di formaldeide
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Resistenza alla graffiatura
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Resistenza al calore secco
EN 12722:2013 = C/A

Resistenza al calore umido
EN 12721:2013 = B/A

Resistenza ai liquidi freddi
EN 12720:2013 = D/A

Resistenza alla luce
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Composti organici volatili - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Resistenza al fuoco
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 62 CM.

EN Wallpaper with real printed materials of great effect, wood, cement and corten.
Suitable for internal use only. FSC material.

Main features:
Weight 130 g/m2 - Thickness 0,3 mm
Anti-scratch - Fire resistant.
Washable with water and neutral soap with a soft cloth.
Black TNT back.

Formaldehyde emission
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Scratch resistance
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Dry heat resistance
EN 12722:2013 = C/A

Resistance to moist heat
EN 12721:2013 = B/A

Resistance to cold liquids
EN 12720:2013 = D/A

Light resistance
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendency to retain dirt
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Volatile organic compounds - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Fire resistant
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 62 CM.

UTILIZZARE SOLAMENTE LA NOSTRA COLLA FORNITA NELLA CONFEZIONE.
USE ONLY OUR GLUE, SUPPLIED IN THE BOX.

COME ORDINARE E POSARE LA CARTA DA PARATI

HOW TO ORDER AND INSTALL WALLPAPER

01

PENSIAMO A TUTTO NOI.

Invia solamente le misure, base e altezza, al resto ci pensiamo noi.
Non fare nessun calcolo per rotoli, scarti, abbondanze e colla... questo è il nostro compito!
Il prezzo di acquisto è calcolato solo sullo spazio di copertura necessario, senza fori di eventuali porte o finestre.

WE TAKE CARE OF EVERYTHING.

You just have to send the sizes of the wall, width and height, we take care of the rest. There is no need for you to make any calculation for the rolls, spoilage, abundance and glue… this is our job!
The purchase price is calculated only on the necessary coverage space, without holes in any doors or windows.



02

Le nostre carte con retro in TNT possono essere fissate anche da persone inesperte direttamente con la colla posizionata sul muro. Risparmi tempo e tutto diventa più semplice. Nel caso di doverle togliere, (retro TNT) non serve raschiare la parete.
Applicare la colla sulla parete o sulla carta da parati. Sulle nostre carte da parati in TNT, si potrà applicare la colla solo sulla parete. Si raccomanda di pulire la superficie prima di applicare la colla.

Our wallpaper with backing in TNT can be installed also by inexpert persons directly with the glue on the wall, saving time and everything become easier. In case you need to remove the wallpaper (TNT backed) there is no need to scrape the wall.
Apply the glue on the wall or on the wallpaper. On our TNT wallpaper, you can apply the glue only on the wall. We suggest to clean the surface before applying the glue.

NOTA IMPORTANTE
LE CARTE DA PARATI **HI-RES MATERIALS** SONO FORNITE CON UNA **LARGHEZZA FISSA L 62 CM** CON DECORI LEGNO, CEMENTO E CORTEN FACILISSIMI DA ACCOSTARE. GRAZIE AL **RETRO IN TNT DI COLORE NERO** LE GIUNZIONI TRA LE FASCE RISULTANO IMPERCETTIBILI.

IMPORTANT MEMO
HI-RES MATERIALS WALLPAPERS ARE SUPPLIED WITH A **FIXED WIDTH OF L 62 CM** WITH WOOD, CONCRETE AND CORTEN DECORATIONS THAT ARE VERY EASY TO MATCH. THANKS TO THE **BLACK TNT BACK**, THE JOINTS BETWEEN THE BANDS ARE IMPERCEPTIBLE.





03

LA CARTA HI_RES MATERIALS
È FORNITA DA **62 cm.**

Verrà fornita una bobina intera L 62 cm per una altezza calcolata da noi per coprire la superficie da voi indicata nel **punto 01**. Le fasce dovranno essere tagliate in loco a seconda dell'altezza della parete da rivestire.
Calcoleremo noi le necessarie abbondanze in altezza e in larghezza che saranno comprese nel prezzo.

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL SENSO VENA **VERTICALE** O **ORIZZONTALE**.

POSSIBILITÀ DI ALTRE FINITURE LEGNO, CEMENTI, MARMI E METALLI.
PER LE FINITURE FUORI CATALOGO MINIMO D'ORDINE 125 MQ.

THE WALLPAPER IS DEVIDED
IN STRIPES OF **62 cm.**

An entire 62cm long roll will be supplied for a height calculated by us to cover the surface you indicated in **point 01**.
The bands must be cut on site depending
on the height of the wall to be covered.
We will calculate the necessary abundances in height and width which will be included in the price.

POSSIBILITY TO CHOOSE THE **VERTICAL** OR **HORIZONTAL** VEIN DIRECTION.

POSSIBILITÀ DI ALTRE FINITURE LEGNO, CEMENTI, MARMI E METALLI.
PER LE FINITURE FUORI CATALOGO MINIMO D'ORDINE 125 MQ.



Carta da parati fornita L 62 cm.
Wallpaper supplied L 62 cm.



04

ECCO COSA RICEVERAI.

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.

Carta da parati arrotaloata
in una bobina intera da **L 62 cm.**

Istruzioni di posa in foglio A4.

Barattolo di colla incluso nel prezzo
PER ORDINI SUPERIORI A 10 MQ.

ECCO COSA RICEVERAI.

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.

Rolled wallpaper
in a whole **L 62 cm** long roll.

Laying instructions in A4 sheet.

Glue pot included in the price
FOR ORDERS OVER 10 SQM.

IL "GUSTO" DEL **LEGNO**

THE "TASTE" OF **WOOD**

EFFETTO **3D TOUCH** SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

SENSO VENA **VERTICALE**
VERTICAL VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA **ORIZZONTALE**
HORIZONTAL VEIN DIRECTION

LA "MATERICITÀ" DEL **MARMO**, **CORTEN.**

THE MATERICITY OF **MARBLE, CORTEN.**

HI-RES MATERIALS PRINT RITMO
CON RETRO IN TESSUTO TNT

HI-RES MATERIALS PRINT RITMO DECOR WITH TNT FABRIC BACKING

La carta da parati **HI_RES MATERIALS** può essere stampata con il decoro **RITMO** per ottenere un effetto boiserie dogata.

The **HI_RES MATERIALS** wallpaper can be printed with the **RITMO** decoration to obtain a slatted boiserie effect.

DISPONIBILI FASCE MAX
AVAILABLE MAX STRIPES
60 cm

RETRO IN TNT NERO
BLACK TNT FABRIC BACKING

ACCOSTAMENTO INVISIBILE DELLE FASCE
INVISIBLE JOINING OF THE STRIPS

EFFETTO 3D TOUCH SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

LAVABILE E FACILE DA PIULIRE
WASHABLE AND EASY TO CLEAN

RESISTENTE AL FUOCO
FIRE RESISTANT

ANTIGRAFFIO
ANTI-SCRATCH

MPX60 HI_RES MATERIALS PRINT RITMO

CARTA DA PARATI MATERICHE CON STANPA DECORO RITMO.
MATERIAL WALLPAPER PRINTED RITMO DECOR.

I DECORI _ DECORATIONS

LEGNI _ WOODS

WP02223MPX60
ROVERE CENERE RITMO

WP02224MPX60
ROVERE TIMAU RITMO

WP02226MPX60
ROVERE CHIARO RITMO

WP02228MPX60
NOCE RITMO

IT Carta da parati con veri materiali stampati di grande effetto legno con stampa decoro RITMO.
Adatta solo per uso interno. Materiale FSC.

Caratteristiche principali:
Peso 130 gr/mq - Spessore 0,3 mm
Antigraffio - Resistente al fuoco.
Lavabile con acqua e sapone neutro con panno morbido.
Retro TNT nero.

Emissione di formaldeide
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Resistenza alla graffiatura
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Resistenza al calore secco
EN 12722:2013 = C/A

Resistenza al calore umido
EN 12721:2013 = B/A

Resistenza ai liquidi freddi
EN 12720:2013 = D/A

Resistenza alla luce
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Composti organici volatili - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Resistenza al fuoco
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 60 CM.

EN Wallpaper with real printed materials of great effect, wood with print RITMO decoration.
Suitable for internal use only. FSC material.

Main features:
Weight 130 g/m2 - Thickness 0,3 mm
Anti-scratch - Fire resistant.
Washable with water and neutral soap with a soft cloth.
Black TNT back.

Formaldehyde emission
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Scratch resistance
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Dry heat resistance
EN 12722:2013 = C/A

Resistance to moist heat
EN 12721:2013 = B/A

Resistance to cold liquids
EN 12720:2013 = D/A

Light resistance
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendency to retain dirt
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Volatile organic compounds - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Fire resistant
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

AVAILABLE MAX STRIPES 60 CM.

UTILIZZARE SOLAMENTE LA NOSTRA COLLA FORNITA NELLA CONFEZIONE.
USE ONLY OUR GLUE, SUPPLIED IN THE BOX.

COME ORDINARE E POSARE LA CARTA DA PARATI HI-RES MATERIALS PRINT

HOW TO ORDER AND INSTALL HI-RES MATERIALS WALLPAPER

01

PENSIAMO A TUTTO NOI

Invia solamente le misure, base e altezza, al resto ci pensiamo noi.
Non fare nessun calcolo per rotoli, scarti, abbondanze e colla...
ci pensiamo noi a calcolare il tutto. Fornire le misure della parete indicando eventuali fori (porte o finestre) fai solamente il calcolo dei metri quadrati.

WE TAKE CARE OF EVERYTHING

You just have to send the sizes of the wall, width and height, we take care of the rest. There is no need for you to make any calculation for the rolls, spoilage, abundance and glue…
We'll take care of calculating everything. Provide wall measurements indicating any holes (doors or windows) just calculate the square meters.



02

APPLICARE LA COLLA

Le nostre carte con retro in TNT possono essere fissate anche da persone inesperte.
Applicare la colla sulla parete e sulla carta da parati.

Consigliamo di applicare un fissativo acrilico sulla parete prima di applicare la colla e lasciare asciugare.

IL FISSATIVO NON È IN DOTAZIONE.

APPLY THE GLUE

Our wallpaper with backing in TNT can be installed also by inexpert persons.
Apply glue to the wall and wallpaper.

We recommend applying an acrylic fixative to the wall before applying the glue and letting it dry.

THE FIXATIVE IS NOT SUPPLIED.

NOTA IMPORTANTE
LE CARTE DA PARATI **HI-RES MATERIALS PRINT** SONO FORNITE CON UNA **LARGHEZZA FISSA L 60 CM** CON DECORI LEGNO FACILISSIMI DA ACCOSTARE. GRAZIE AL **RETRO IN TNT DI COLORE NERO** LE GIUNZIONI TRA LE FASCE RISULTANO IMPERCETTIBILI.

IMPORTANT MEMO
HI-RES MATERIALS PRINT WALLPAPERS ARE SUPPLIED WITH A **FIXED WIDTH OF L 60 CM** WITH WOOD DECORATIONS THAT ARE VERY EASY TO MATCH. THANKS TO THE **BLACK TNT BACK**, THE JOINTS BETWEEN THE BANDS ARE IMPERCEPTIBLE.

03

LA CARTA DA PARATI HI-RES MATERIALS PRINT È DIVISA IN FASCE DA 60 cm.

La carta da parati viene fornita divisa in fasce con misura fissa da **60 cm** per una altezza calcolata da noi per coprire la superficie da voi indicata nel **punto 01**.

Ogni fascia avrà in basso un'abbondanza non stampata per indicare il senso di posa.

HI-RES MATERIALS PRINT WALLPAPER IS DIVIDED INTO 60 cm STRIPS.

The wallpaper is supplied divided into strips with a fixed measure of **60 cm** for a height calculated by us to cover the surface you indicated in **point 01.**

Each band will have an unprinted bleed at the bottom to indicate the direction of installation.



04

ECCO COSA RICEVERAI !

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.
Carta da parati divisa in fasce arrotolate **L 60 cm.**
Istruzioni di posa in foglio A4.
Barattolo di colla incluso nel prezzo **PER ORDINI SUPERIORI A 10 MQ.**

HERE'S WHAT YOU'LL RECEIVE !

Once you place your order, you'll receive all the materials needed to install the wallpaper.
Wallpaper divided into rolled stripes.**L 60 cm.**
Laying instructions in A4 sheet.
Glue pot included in the price **FOR ORDERS OVER 10 SQM.**

SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DIVERSIFICARE GLI SPESSORI DELLE DOGHE RITMO.

La doga standard del **decoro RITMO è di 1 cm** di larghezza, ma su richiesta si possono stampare le doghe di diverse misure ed eventualmente anche con un effetto irregolare.

ON REQUEST POSSIBILITY TO DIVERSIFY THE THICKNESSES OF THE RITMO SLATS.

The standard slat of the **RITMO decoration is 1 cm** wide, but on request it is possible to print the slats of different sizes and possibly also with an irregular effect.

STANDARD
DOGHE - SLATS



SU RICHIESTA - ON REQUEST
DOGHE A MISURA - SLATS CUSTOMIZED

PERFORMANCE CARTE DA PARATI **HI_RES MATERIALS**

PERFORMANCE **HI-RES MATERIALS** WALLPAPER

Grande effetto visivo e tattile del legno. Effetto 3D touch sulle finiture legno.
Great visual and tactile effect of wood. 3D touch effect on wood finishes.



Realizzazioni effetto legno in grande altezza senza giunture. (impossibile da realizzare con vero legno)
Wood-effect creations in great height without joints.
(impossible to achieve with real wood)



Utilizzo per ambienti con specifiche richieste al peso. (settore navale)
Use for environments with specific weight requirements.
(naval sector).



Rivestimento di pareti ad angolo senza giunzioni.
Corner wall cladding without joints.

Grande resistenza alla manutenzione, resistente agli agenti chimici, all'acqua e al fuoco (quasi un laminato).
Great resistance to maintenance, resistant to chemical agents, water and fire.
(almost a laminate).

Possibilità di altre finiture legno, cementi, marmi e metalli. Per le finiture fuori catalogo minimo d'ordine 125 mq.
Possibility of other wood, cement, marble and metal finishes. For non-catalog finishes, **minimum order size 125 sqm**.

HI-RES MATERIALS, LA CARTA DA PARATI CON PRESTAZIONI UNICHE CHE DURANO NEL TEMPO

La carta da parati HI-RE MATERIALS è un prodotto unico che offre prestazioni tecniche eccezionali. Una delle sue caratteristiche distintive e la risoluzione dei problemi legati alla tonalità del colore nel tempo. A differenza delle carte da parati stampate digitalmente, HI-RE MATERIALS mantiene la sua tonalità originale nel corso degli anni, garantendo un aspetto uniforme e duraturo delle pareti.

HI-RES MATERIALS, THE WALLPAPER WITH UNIQUE PERFORMANCES THAT LAST OVER TIME

HI-RE MATERIALS wallpaper is a unique product that offers exceptional technical performance. One of its distinctive features is the resolution of problems related to color tone over time. Unlike digitally printed wallpapers, HI-RE MATERIALS maintains its original shade over the years, ensuring a uniform and long-lasting appearance of your walls.

Nessuna giunzione visibile e facilità di pulizia della colla nell'unione delle fasce.
No visible joints and easy cleaning of the glue when joining the bands.



Possibilità di scegliere il senso vena verticale o orizzontale.
Possibility to choose the vertical or horizontal vein direction.



Utilizzo per soffittature. Leggerezza e facilità di montaggio con la colla che si può applicare direttamente sul soffitto.
Use for ceilings. Lightness and ease of assembly with glue that can be applied directly to the ceiling.



Possibilità nel tempo di applicare altri metri di carta da parati senza alcuna differenza di colore e finitura.
Possibility to apply other meters of wallpaper over time without any difference in color and finish.

Nessun alteramento o perdita di colore a causa di esposizione a raggi UV.
No alteration or loss of color due to exposure to UV rays.

Materiale s stock in magazzino. Tempi di consegna velocissimi.
Material s stock in warehouse.
Very fast delivery times.

PROGETTO & SOLUZIONE

PROJECT AND SOLUTION

Soffitti coordinati alle pareti.
Ceiling coordinated with the walls.



Nicchie a soffitto coordinate alle pareti.
Ceiling niches coordinated with the walls.



Colonne tonde coordinate alle pareti.
Round columns coordinated with the walls.



Rivestimento di nicchie a parate.
Cladding of wall niches.

Rivestimento di pareti curve.
Curved wall cladding.



Rivestimento di terminali curvi.
Coating of curved terminals.

LA CARTA DA PARATI PER OGNI SITUAZIONE E SUPERFICI

La carta da parati HI-RES MATERIALS con decori materici, legno, marmo, cemento e corten è ideale per rivestire superfici e situazioni difficili da trattare. Grazie alla sua versatilità, questa carta da parati consente di coprire qualsiasi tipo di situazione, comprese pareti curve e altre superfici critiche che non sarebbero facilmente rivestibili utilizzando pannelli di legno o lastre di marmo o cemento e corten tradizionali.

THE WALLPAPER FOR EVERY SITUATION AND SURFACES

The HI-RES MATERIALS wallpaper with material decorations, wood, marble, concrete and corten is ideal for covering surfaces and situations that are difficult to treat. Thanks to its versatility, this wallpaper allows you to cover any type of situation, including curved walls and other critical surfaces that would not be easily covered using wood panels or traditional cement and corten slabs.



Rivestimento di porte battenti raso muro.
Covering of swing doors flush with the wall.



Rivestimento di porte scorrevoli.
Sliding door covering.



Rivestimento di portali curvi.
Curved portal cladding.

Rivestimento controsoffitti e velette curve.
Coating of false ceilings and curved veils.

Rivestimento scale curve.
Curved staircase covering.



Rivestimento mobili e ante armadi.
Furniture and wardrobe door coverings.

ROVERE CENERE

Code **WP02223**
Collection **HI_RES MATERIALS**

EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

ROVERE TIMAU

Code **WP02224**
Collection **HI_RES MATERIALS**

62 cm

Altezza a misura
Height to measure

EFFETTO **3D TOUCH** SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

SENSO VENA **VERTICALE**
VERTICAL VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA **ORIZZONTALE**
HORIZONTAL VEIN DIRECTION

ROVERE CHIARO

Code **WP02226**
Collection **HI_RES MATERIALS**



EFFETTO **3D TOUCH**
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

CEMENTO NEUTRO _ **WP02220**

NOCE RIALTO _ **WP02225**

NOCE RIALTO

Code **WP02225**
Collection **HI_RES MATERIALS**

EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

Copyright © Adriani & Rossi Edi

NOCE

Code **WP02228**
Collection **HI_RES MATERIALS**



EFFETTO **3D TOUCH**
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

TRAVERTINO

Code **WP02231**
Collection **HI_RES MATERIALS**

Altezza a misura
Height to measure

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION


CORTEN _ WP02222

CORTEN

Code **WP02222**
Collection HI_RES MATERIALS

ROVERE CENERE RITMO

Code **WP02223MP**
Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**



Altezza a misura
Height to measure

60 cm

EFFETTO **3D TOUCH** SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

SENSO VENA **VERTICALE**
VERTICAL VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA **ORIZZONTALE**
HORIZONTAL VEIN DIRECTION

ROVERE TIMAU RITMO

Code **WP02224MP**
Collection HI_RES MATERIALS PRINT



Altezza a misura
Height to measure

60 cm

EFFETTO **3D TOUCH** SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

SENSO VENA **VERTICALE**
VERTICAL VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA **ORIZZONTALE**
HORIZONTAL VEIN DIRECTION

ROVERE CHIARO RITMO

Code **WP02226MP**
Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**

EFFETTO **3D TOUCH** SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES

SENSO VENA **VERTICALE**
VERTICAL VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA **ORIZZONTALE**
HORIZONTAL VEIN DIRECTION

NOCE RITMO Code **WP02228MP**

Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**

EFFETTO **3D TOUCH**
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES

SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION